



LINEA PRIMMA PLUS PHOF

PUERTAS DE EXTERIOR Y PORTONES

Son el escalón más alto de las líneas de puertas de acero inyectadas. Poseen chapa de acero electrocincado con un nuevo acabado de **Pintura Horneada Final**, blanca y grafito. Sus modelos cubren los diseños clásicos hasta los más modernos.

Imágenes solo de carácter ilustrativo



DESTACADOS TABLEROS

Molduras de alta definición



AISLACIÓN Y HERMETICIDAD

Relleno poliuretánico y burlete perimetral



TERMINACIÓN PHOF

Pintura Horneada Final



FORTALEZA

Bisagra encastrada



ANTICORROSIÓN

Protección bicapa

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Rellenas con poliuretano inyectado bajo calor.
- Con un proceso de limpieza, desengrase y fosfatizado que permite una mejor adherencia de la pintura poliuretánica sobre la chapa electrocincada al pasar por el horno de pintura.
- Diseños estampados en una sola pieza, hoja doble contacto.
- **Modelos vidriados sin postigo con contravidrio de aluminio.** Fácil colocación de vidrios.
- Tuercas metálicas remachadas para segura fijación de cerradura (permite su reemplazo).
- Bisagras encastradas y soldadas en marco y hoja.

MARCOS

- De chapa galvanizada n° 20. Terminación con pintura horneada final después de un proceso de limpieza y fosfodesengrase que permite una mejor adherencia de la pintura poliuretánica.
- Exclusivo perfil de diseño moldurado exteriormente. Los encastres están resueltos exteriormente a 45°.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Burlete de EPDM perimetral. Elimina filtraciones, vibraciones y ruido de cierre.
- Bisagras encastradas y soldadas en el marco y en la hoja.
- Manijón exclusivo, según modelos.
- Mirador óptico de 160° en modelos: 1700, 1707, 1708, 1709, 1719, 1720 y 1783.



PUERTA DE
SEGURIDAD

OPCIONAL

MULTIPUNTO

- Diez pernos de acero comandados por una única llave distribuyen en múltiples puntos la fuerza de cierre.
- Cilindro Europerfil con protección antitaladro y llaves computadas.
- Bisagra con perno de seguridad antipalanca.



Ver más detalles al finalizar capítulo de puertas exteriores en ficha de Puertas de Seguridad.

MODELOS PUERTAS BLANCAS

<p>Mod. 1700B</p> <p>Simples: 0.70 m 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.70 m 0.80 m 0.90 m Portadas: 0.80 m 0.90 m</p>	<p>Mod. 1700B</p> <p>Con barral</p> <p>Simples: 0.70 m 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.70 m 0.80 m 0.90 m Portadas: 0.80 m 0.90 m</p>	<p>Mod. 1702B</p> <p>Simples: 0.80 m Dobles: 0.80 m</p>	<p>Mod. 1707B</p> <p>Simples: 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.80 m Portadas: 0.80 m 0.90 m</p>	<p>Mod. 1708B</p> <p>Simples: 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.80 m Portadas: 0.80 m 0.90 m</p>	<p>Mod. 1719B</p> <p>Con barral</p> <p>Apiques de aluminio</p> <p>Simples: 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.80 m Portadas: 0.80 m 0.90 m</p>
<p>Mod. 1720B</p> <p>Simples: 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.80 m Portadas: 0.80 m 0.90 m</p>	<p>Mod. 1752B</p> <p>Simples: 0.80 m 0.90 m Dobles: 0.80 m</p>	<p>Mod. 1753B</p> <p>Simples: 0.70 m 0.80 m Dobles: 0.80 m</p>	<p>Mod. 1783B</p> <p>Con barral</p> <p>Apiques de aluminio</p> <p>Simples: 0.80 m - 0.90 m Dobles: 0.80 m Portadas: 0.80 m - 0.90 m</p>		

Lateral p/Portadas

<p>Mod. 1719B</p>	<p>Modelos 1700B, 1707B, 1708B, 1719B, 1720B</p>	<p>Mod. lateral para 1783B</p>
-------------------	--	--------------------------------

>> **NOTA:** Los modelos no incluyen vidrios ni manija interior.
Los modelos 1702B, 1752B y 1753B no llevan barral ni manijón.


>> **PUERTAS:** **Simple:** puerta de una hoja,
Doble: puerta de dos hojas,
Portada: puerta simple con uno o dos laterales vidriados.

MEDIDAS

	Puertas simples y dobles						Portadas simples y dobles			
Nominal	0.70	0.80	0.90	2x 0.70	2x 0.80	2x 0.90	0.80	0.90	Doble 0.80	Doble 0.90
Exterior	808	908	1008	1552	1752	1952	1424	1524	1940	2040
										2055
										2.00


Medidas exteriores en mm.
Medidas nominales sólo para denominación comercial.

MM= Marco de madera
MCh= Marco de chapa
F = Fijo




SECCIONES Y DETALLES

SECCION VERTICAL (A-A)



SECCIONES HORIZONTALES (B-B)



MODELOS PUERTAS GRAFITO

Mod. 1700G



Mod. 1702G



Mod. 1709G



Mod. 1753G



Mod. 1783G



Mod. 1788G



Laterales p/Portadas



Portón Estándar



>> Ver ficha de Portones pág. 33


- >> **NOTAS:**
- VIDRIOS: El modelo Grafito 1788G se entrega con **vidrio laminado de seguridad satinado**, el resto no incluye vidrios.
 - BARRAL DE 80 cm.: El modelo estampado (1709G) y los modelos lisos (1700G, 1783G, 1788G) llevan **barral**. Los modelos vidriados (1702G y 1753G) **no llevan barral, ni manijón**.
 - Los modelos no incluyen manija interior.

- >> **PUERTAS:** **Simple:** puerta de una hoja,
Doble: puerta de dos hojas,
Portada: puerta simple con uno o dos laterales vidriados.

DETALLES



DESTACADOS TABLEROS
Molduras de alta definición



AISLACIÓN Y HERMETICIDAD
Relleno poliuretánico y burlete perimetral



TERMINACIÓN PHOF
Pintura Horneada Final
Exclusivo color Grafito




MODELOS CON VIDRIO INCLUIDO
Laminado de seguridad (3+3) satinado



ANTICORROSIÓN
Protección bicapa

ANTICORROSIÓN

Puertas de acero con protección bicapa



GRAFITO



Pintura de tinte exclusivo y novedoso barral



